

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Mlekarna Celeia, Arja vas 92, 3301 Petrovče na podlagi internega sklepa za izvajanje ukrepov za dobrobit živali objavlja tretji razpis za rejce, od katerih preko Kmetijskih Zadrug odkupuje mleko.

Predmet razpisa je :

- sofinanciranje prezračevalnih sistemov (ventilator/jev in krmilne enote) in/ali
- sofinanciranje gumijastih oblog na stojišču ali na ležalnem boksu.

Pogoji za sofinanciranje prezračevalnega sistema

Predviden je nakup enega ventilatorja in krmilne enote na upravičenca, v kolikor upravičenec potrebuje dva ventilatorja. V kolikor je potrebnih več ventilatorjev, Mlekarna Celeia kupi največ dva ventilatorja in krmilno enoto. Maksimalni znesek sofinanciranja Mlekarne Celeia na upravičenca je 1.500 eur. Razliko financira upravičenec in investicija mora biti izvedena v celoti. Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so nakup ventilatorja/ev in krmilne enote, brez montaže, gradbenih in elektroinštalacijskih del ter ostalih stroškov.

Pogoji za sofinanciranje gumijastih oblog na stojiščih ali ležalnih boksih

Predvideno je sofinanciranje v višini 50% vrednosti gumijastih oblog oz maksimalni znesek sofinanciranja Mlekarne Celeia na upravičenca je 1.500 eur.

Mlekarna Celeia bo za razpis v letu 2026 skupno namenila 20.000 eur.

Rok za oddajo vlog: 22.5.2026

Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu

Upravičenci do teh sredstev so rejci, kateri preko Kmetijskih Zadrug prodajajo mleko v Mlekarno Celeia d.o.o. . Pogoji za prijavo na razpis so:

- da kmetija še nima vzpostavljenega umetnega prezračevanja v hlevu,
- neustrezna tla na stojiščih ali ležalnih boksih.

Vlagatelj podpiše ne zavezujočo izjavo, da bo mleko v Mlekarno Celeia prodajal vsaj še pet let po prejemu sredstev razpisa.

Predmet razpisa so naslednji ventilatorji:

*Na cene velja 10% popust.



SB-ES 100 R/R Ventilator - ES R/R 100 cm - brez loput

Cena za KOS: 495,00 brez DDV/603,90 EUR z DDV

*Zaščitna mreža na tlačni in sesalni strani.
Motor 0,37kW, 380V, IE2
Pretok: 17.174 m³/h pri 0 PA
Ohišje cinkano, elise iz nerjavečega jekla
Mere: 96 x 96 x 33 cm*



SB-ES 100 R/S Ventilator - ES R/S 100 cm - 0,5 KM- z loputami

Cena za KOS: 525,00 brez DDV/640,50 EUR z DDV

*Motor 0,37kW, 380V, IE2
Pretok: 17.174 m³/h pri 0 PA
Ohišje vroče cinkano / elise iz nerjavečega jekla
Mere: 96 x 96 x 40 cm*



SB-ES 120 R/R Ventilator - ES R/R 120 cm - brez loput

Cena za KOS: 522,00 brez DDV/636,84 EUR z DDV

*Zaščitna mreža na tlačni in sesalni strani.
Motor 0,55 kW, 380 V, IE2
Pretok: 24.929 m³/h pri 0 PA
Elise iz nerjavečega jekla
Ohišje vroče cinkano
Mere: 115 x 115 x 33 cm*



SB-ES 120 R/S Ventilator - ES R/S 120 cm - 0,75 KM - z loputami

Cena za KOS: 565,50 brez DDV/689,91 EUR z DDV

*Motor 0,55 kW, 380 V, IE2
Pretok: 24.929 m³/h pri 0 PA
Elise iz nerjavečega jekla
Ohišje vroče cinkano
Mere: 115 x 115 x 40 cm*



SB-ES 140 R/R Ventilator - ES R/R 140 cm - brez loput

Cena za KOS: 570,00 brez DDV/695,40 EUR z DDV

Motor 0,75kW, 380V, IE3

Pretok: 37.965 m³/h

Mere: 138 x 138 x 33 cm

Ohišje vroče cinkano / elise iz nerjavečega jekla



SB-ES 140 R/S1 Ventilator - ES R/S 140 cm - z loputami

Cena za KOS: 623,50 brez DDV/760,67 EUR z DDV

Motor 0,75kW, 380V, IE3

Pretok: 37.965 m³/h

Mere: 138 x 138 x 40 cm

Ohišje vroče cinkano / elise iz nerjavečega jekla



Krmilna enota Termo Easy

Predmet razpisa so naslednje gumijaste obloge na stojiščih ali ležalnih boksih:

Vezana reja:



02811300123-120-180 **Guma KEN, Širina 120 cm, dolžina 180 cm**

Cena za KOS: 114,48 brez DDV/139,67 EUR z DDV

Optimalni komfort za vezano rejo

** gumijasti čepki na notranji strani zagotavljajo mehko*

** robustna, ohranja obliko in ima dolgo življensko dobo*

** po potrebi dobavljiva poljubnih merah*

** debelina 20 mm*

vključno s pričvrstitnimi vijaki 10 x 80 mm (3 kom / guma)

Prosta reja:



14102_1-120 **Guma Wela z ravnim robom, Širina 120 cm x 183 cm**

Cena za KOS: 193,25 brez DDV/235,76 EUR z DDV

Komfortna guma za visoka ležišča za krave molznice in mlado govedo.

*Mere gum in cene so informativne. Dimenzija gum se prilagodi dimenzijam stojšč oz ležišč v posameznem hlevu. Na cene velja 10% popust.

*Cene gum se razlikujejo glede na velikost stojšča/ležišča.

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG ZA PREZRAČEVALNE SISTEME:

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG			
		TOČKE	PONDER 0,3
Površina na GVŽ:	a) Manj kot 6m ² na GVŽ	4	
	b) od 6 do 9 m ² na GVŽ	3	
	c) od 9 do 12 m ² na GVŽ	2	
	d) več kot 12 m ² na GVŽ	1	
			PONDER 0,2
Dovod zraka	a) skozi okna,vrata: <0,3 m ² /GVŽ	2	
	b) skozi okna,vrata: >0,3 m ² /GVŽ	1	
			PONDER 0,2
Odvod zraka	a) skozi okna,vrata- skupna površina za odvod je <0,3m ² /GVŽ	4	
	b) odprtine na stropu ali okna, vrata- skupna površina za odvod zraka je >0,3m ² /GVŽ	3	
	c) jašek za odvod zraka < 0,03m ² /GVŽ	2	
	d) jašek za odvod zraka >0,03m ² /GVŽ	1	
			PONDER 0,1
Način odgnojevanja:	a)kanal z rešetko ali rešetkasta tla	2	
	b)trdi gnoj z nastiljem ali globok nastilj	1	
			PONDER 0,1
Mlečnost po kravi:	a) manj kot 5000l	1	
	b) med 5000 in 6000l	2	
	c) med 6000 in 7000l	3	
	d) več kot 7000l	4	
			PONDER 0,1
Možnosti funkcionalne namestitve ventilatorja:	a) namestitev možna v roku 30 dni po dobavi	3	
	b) namestitev možna v roku 60 dni po dobavi	2	
	c) namestitev možna v roku 90 dni po dobavi	1	

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG ZA GUMIJASTE OBLOGE:

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG		TOČKE	PONDER
Način reje krav molznic:	a) vezana reja	3	0,2
	b) prosta reja	1	
Širina stojišč/ležišč	a) manj kot 115 cm, svetla širina med pregradami ali loki na stojišču	2	0,2
	b) več kot 115 cm, svetla širina med pregradami ali loki na stojišču	1	
Dožina stojišč/ležišč	a) manj kot 160 cm	4	0,2
	b) med 161 in 170 cm	3	
	c) med 171 in 180 cm	2	
	d) več kot 181 cm	1	
Tip tal na stojišču/ležalnem boku	a) beton	3	0,2
	b) beton s hlevitom	2	
	c) les, trda guma ali dotrajana ležalna guma	1	
Način odgnojevanja:	a) kanal z rešetko	2	0,1
	b) trdi gnoj z nastiljem	1	
Možnosti funkcionalne namestitve ležalnih gum:	a) namestitev možna v roku 30 dni po dobavi	3	0,1
	b) namestitev možna v roku 60 dni po dobavi	2	
	c) namestitev možna v roku 90 dni po dobavi	1	

Obvezne priloge

-obrazec za prijavo na razpis,

-skica hleva, z vrisanimi odprtini ter lega slemena strehe glede na smeri neba (na skici označite smeri neba) v kolikor se prijavljate na razpis za sofinanciranje ventilatorjev,

- ne zavezujoča izjava o ohranitvi mlečne proizvodnje in prodaje mleka v Mlekarno Celeia.

Rok oddaje vlog in način prijave

Rok za oddajo vlog je 22.5.2026. Način oddaje vlog je preko vaše Kmetijske Zadruge.

Reševanje vlog in izid razpisa

Vloge bo ovrednotila štiričlanska komisija, v kateri bodo trije predstavniki zadrug in vodja nabave osnovne surovine v Mlekarni Celeia. O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni do 22.6.2026.

Dodatne informacije o razpisu

Razpisno dokumentacijo lahko kandidati pridobijo na spletni strani Mlekarne Celeia ali na svoji Kmetijski Zadrugi.

Dodatna vprašanja v zvezi z razpisom lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo na mail odkup@mlekarna-celeia.si, do 22.5.2026.

PRIJAVNICA NA RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PREZRAČEVALNEGA SISTEMA	
Ime in priimek rejca:	
Naslov:	
Zadruga:	
Kontaktna oseba zadruge:	
PODATKI O HLEVU	
Način reje	a) prosta b) vezana c) kombinacija
Dolžina hleva (m)	
Širina hleva (m)	
Višina hleva (m)	
Površina hleva (m ²)	
Volumen hleva (m ³)	
Prezračevalni sistem:	
Slemensko zračenje	da ne
Prezračevalni jašek brez ventilatorja	da ne
Prezračevalni jašek z ventilatorjem	da ne
Površina odprtih za dovod zraka (zunanja okna, vrata) v m ² :	
Površina odprtih za odvod zraka:	
a) skozi odprtine v stenah (okna, vrata) (m ²)	
b) skozi odprtine v stropu (m ²)	
c) skozi odprtine v stropu-prezračevalni jašek, ki sega čez streho (m ²)	
Število živali:	teleta do 6.mesecev mlado govedo od 6m do 1leta mlado govedo od 1leta do 2 let govedo nad 2leti
Število živali v hlevu- GVŽ	
Način odgnojevanja	a) kanal z rešetko ali rešetkasta tla b) trdi gnoj z nastiljem/globok nastilj
Mlečnost na kravo-hlevsko povprečje (litri):	
Možnost funkcionalne namestitve ventilatorja:	a) namestitev je možna v roku 30dni po dobavi, b) namestitev je možna v roku 60 dni po dobavi c) namestitev je možna v roku 90 dni po dobavi d) namestitev ni mogoča
Kraj in datum:	
Podpis rejca:	

PRIJAVNICA NA RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GUMIJASTIH OBLOG NA STOJIŠČIH ALI LEŽALNIH BOKSIH	
Ime in priimek rejca:	
Naslov:	
Zadruga:	
Kontaktna oseba zadruge:	
PODATKI O HLEVU	
Način reje	a) prosta
	b) vezana
	c) kombinacija
Način odgnojevanja (pri vezani reji)	a) sistem z gnojevko, kanal z rešetko
	b) sistem z gnojem, gnoj z nastiljem
Stojišča oz ležišča	
Število stojišč:	
Število ležišč:	
Dolžina stojišč :	
Širina stojišč (svetla širina med pregradami ali loki) :	
Dolžina ležišč :	
Širina ležišč (svetla širina med pregradami ali loki):	
Tip tal na stojišču/ležalnem boku:	a)beton, b)beton s hlevitom, c)les, trda guma ali dotrajana ležalna guma
Pasma krav:	a.) črno-bela
	b.) lisasta
	c.) drugo (pripiši pasmo)
Možnost funkcionalne namestitve gumijastih oblog:	a)namestitev je možna v roku 30 dni po dobavi, b)namestitev je možna v roku 60 dni po dobavi, c)namestitev je možna v roku 90 dni po dobavi, d)namestitev ni mogoča.
Število krav:	
Teža krav-povprečno:	
Kraj in datum:	
Podpis rejca:	



Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče, Slovenija
t. +386 (0)3 713 38 00, f. +386 (0)3 713 38 41
e. info@mlekarna-celeia.si, www.mlekarnaceleia.si

Ne zavezujoča izjava o ohranitvi mlečne proizvodnje in prodaje mleka v Mlekarno Celeia

Spodaj podpisani _____, stanujoč _____,

izjavljam, da bom naslednjih pet let ohranjal mlečno proizvodnjo in prodajal mleko v Mlekarno Celeia, Arja vas.

Podpis:

Kraj in datum: